

幼貓飼養須知

您的專屬貓舍精品養護指南

萌爪貓坊2026/04/02修訂

歡迎新成員

親愛的家長，感謝您選擇**萌爪貓坊**，迎接這位毛茸茸的小天使加入您的生活。這份手冊是我們為您精心編撰的養護指南，匯集了我們多年的繁育經驗與專業知識，希望能在接下來的日子裡，為您提供一份溫暖而堅實的參考。

> 幼貓時期是生命中最關鍵的成長階段，如同精緻的工藝品需要細心呵護。我們相信，透過**科學、耐心與愛心**的飼養，您的寶貝將能健康快樂地成長，成為您家中最溫暖的陪伴。

環境適應

打造安全舒適的專屬空間，助牠快速融入新家

情感互動

建立親密信任關係，用正確方式陪伴玩耍

科學飲食

科學餵養及營養搭配，守護幼貓腸胃健康

環境篇 · 新家的安心序曲：緩衝與觀察



核心原則：短期隔離，建立安全感

剛來到陌生環境，幼貓可能會因緊迫而出現躲藏、不吃不喝等行為，這是正常的防衛機制。建議在幼貓到家的最初14日，為其設置獨立、安全的「過渡隔離區」，是幫助牠們適應新家的最佳第一步。

推薦做法：使用寵物圍欄或帶頂蓋的籠子，為幼貓創造封閉、可控的小空間，放置水碗、食盆、貓砂盆與柔軟墊具。避免使用自動化器具。

01. 降低壓力

縮小活動範圍能減少環境變動過大的恐懼感，幫助幼貓更快建立對環境的掌控感

02. 便於觀察

隔離狀態下，能輕鬆監測幼貓進食、飲水及排泄狀況，及時發現健康問題。

03. 安全防護

有效避免幼貓誤食異物、橡皮筋、啃咬電線或接觸危險區域。

環境篇 · 隱形危機排查：守護無憂探索

核心原則：主人不在，安全隔離

當您需要外出，無法親自照護時，請務必將幼貓放回安全的隔離區域。
這不僅是保護好奇的幼貓遠離家中的電線、有毒植物等隱形危險，更是為了維護您居家環境的整潔與安全，避免意外發生。



電線啃咬風險

幼貓發育期愛啃咬，易觸電。請收納整齊或使用防咬保護套。

化學清潔劑防護

漂白水、洗滌液等需密封，放置於高處，避免幼貓舔舐中毒。

有毒植物排查

百合、鬱金香等常見花卉對貓有劇毒，請確保家中無此類植物。

高處墜落防範

緊閉門窗是第一要務！確保所有窗戶安裝金屬網格，防止好奇幼貓墜樓。

細小物件誤食

橡皮筋、硬幣等小巧物品可能造成腸道阻塞，請收拾至幼貓無法觸及處。

提前排查 · 防患於未然

環境篇 · 溫濕度的藝術：打造理想居所

核心原則：乾燥通風，溫暖適中

貓咪的健康與生活環境的溫濕度密切相關，細心調節每一度，給它最舒適的家。

保持乾燥

潮濕的環境容易滋生黴菌和細菌，可能導致貓咪患上皮膚病或呼吸道問題。請確保幼貓休息區域通風良好，遠離衛生間、廚房等容易積水的潮濕角落。

注意保暖

幼貓體溫調節能力尚未發育完全，對溫度更敏感。在天氣寒冷時，請在貓窩中墊上**保暖睡墊**，或在旁邊放置**寵物專用暖燈**，避免著涼感冒，給它如家般的溫暖。

注意通風

炎熱天氣時，確保室內空氣流通，避免密閉悶熱。同時，記得時刻提供充足的**清潔飲水**，並讓幼貓遠離直射陽光，預防中暑，維持舒適的新陳代謝。

環境篇 · 安全感的基石：避免頻繁變動

核心原則：穩定大於一切

貓咪是極度依賴環境與既定習慣的動物，幼貓時期的神經系統與心理建設尚在發育，對外界刺激尤其敏感。此時若頻繁變換生活空間，會給牠們帶來巨大的心理壓力。

抵抗力下降


長期的緊迫感會抑制免疫系統功能，使幼貓更容易受病菌入侵，增加患病風險。

引發情緒問題

不斷適應新環境易導致焦慮，可能引發隨地亂尿、過度舔毛或攻擊性等行為異常。

信任關係破壞

缺乏穩定的依附對象與環境，會讓貓咪失去安全感，難以與主人建立深層次的信任連結。



專家建議：在幼貓完全適應新家生活至少**2-3 個月**後，再考慮帶其進行長途旅行或更換居住場所。

互動篇 · 尊重天性的陪伴：睡眠與遊戲的平衡



核心原則：充足睡眠，品質互動

幼貓睡眠指南

幼貓每日睡眠約**18至20小時**，遠高於成年貓。這是其身體發育、大腦成長與體力恢復的關鍵時期，切勿忽視。

請勿刻意打擾

當幼貓進入熟睡狀態時，請避免驚嚇或強行喚醒。請為牠準備一個溫暖、安靜、光線較暗的專屬空間，讓幼崽安心休息。

高效品質互動

在牠清醒的有限時間內，充分利用逗貓棒、雷射筆等玩具互動。這不僅能增進感情，更能滿足其狩獵天性並鍛鍊體能。

互動篇 · 從小建立信任：日常護理的預習

核心原則：觸摸是愛的語言

從小養成幼貓被撫摸和檢查的習慣，將為未來的飼養生活帶來極大便利，建立深厚且互信的情感連結。

腳掌觸碰 · 降低未來護理難度

經常輕柔地捏捏幼貓的腳掌肉球，讓它習慣被觸碰。這將大大降低日後剪指甲的難度，減少貓咪的抵抗情緒。

全身撫摸 · 親密與健康監測

每天撫摸幼貓全身，包括耳朵、肚子、尾巴等敏感部位。不僅能增進親密感，更能讓您及時發現皮膚異常、腫塊或跳蚤等健康問題。(務必清潔雙手後接觸幼貓)



互動篇 · 細微之處見健康：成為細心的觀察者

核心原則：及時記錄，專業諮詢


幼貓不會說話，它們的健康狀況往往體現在細微的變化中。做一個細心的觀察者，才能為它們的健康保駕護航。

食慾狀況
是否主動進食？
進食量是否穩定？

精神狀態
活潑好動？還是
嗜睡、反應遲鈍？

排泄物
觀察顏色、形狀、
氣味與軟硬。

專業建議：若有任何狀況感到不確定，請拍下照片或影片（特別是排泄物），立即聯繫專業獸醫或飼養顧問。及時溝通是預防問題的最佳方式。



飲食篇 · 不變的承諾：遵循原有的餵養方式

核心原則：初期不變，穩定過渡

飼養幼貓最重要的守則，就是在適應期間**完全遵照我們為您提供的餵養方式**，切勿擅自更改。

01. 飼料品牌不變

請避免因突然更換蛋白質來源和配方，導致貓咪腸胃不耐受，引發消化功能紊亂。幼貓的腸道菌群尚未穩定，任何突變都可能破壞其消化系統平衡，導致腹瀉或嘔吐。

02. 餵食量不變

請嚴格按照建議量定時定量餵食，過量容易造成肥胖負擔，不足則可能影響幼貓發育。

03. 餵食頻率不變

保持穩定的進食時間，有助於幼貓建立良好的消化規律，減少應激反應。

為何如此重要？

幼貓的腸胃功能尚未發育成熟，非常嬌弱。任何突然的改變，都可能引發嘔吐、腹瀉等緊迫反應，嚴重時甚至會危及生命。請務必耐心配合。

飲食篇 · 細心觀察：確保順利進食

核心原則：少量鋪陳，分開餵食



01. 少量鋪陳

在食碗中鋪上薄薄一層乾飼料。好處是，第二天您可以輕鬆判斷幼貓是否有進食，避免因飼料過多而無法觀察其進食狀況。

小提示：

幼貓剛到新家容易緊張，可能進食量較少。透過**少量鋪陳**，能讓您準確掌握它的食慾變化，及時發現健康隱憂。



02. 乾濕分離

絕對不要將乾飼料與濕食（罐頭、肉醬）混合。濕食中的水分會使乾飼料迅速變軟受潮，容易滋生細菌、導致食物變質，引發幼貓腸胃不適和腹瀉。

餵養建議：

建議準備兩個食碗，一個放乾糧，一個放濕糧，且濕糧在餵食後30分鐘內沒吃完就應及時清理，保持食具清潔。

飲食篇 · 從糊狀到顆粒：學習咀嚼的成長之路

核心原則：循序漸進，適齡調整，順利完成進食過渡

初期 · 糊狀餵養

適用：4-6週齡 剛離乳幼貓

對於剛斷奶的幼貓，腸胃功能尚在發育，咀嚼能力較弱。建議使用**溫熱開水**將幼貓專用飼料徹底泡軟、泡成糊狀。

好處：降低進食難度，方便幼貓舔食，同時也減輕了消化負擔。

過渡期 · 逐步變硬

適用：6-10週齡 適應糊狀後

1.**降溫**：由溫熱水改為常溫冷開水或涼白開。
2.**減時**：逐漸縮短泡水時間，讓飼料從完全糊狀，慢慢變為「半濕半乾」的顆粒狀。

目的：逐步鍛鍊幼貓的牙齒咬合力與進食節奏。

最終 · 全乾飼料

適用：10週齡以上且適應糊狀糧

成功讓幼貓學會直接啃咬和咀嚼硬質乾飼料，不再依賴泡水。

重要性：有助於磨損乳齒、促進恆齒的健康生長，同時能在咀嚼過程中清潔牙齒表面，預防口腔問題。

飲食篇 · 新鮮的保證：乾飼料的儲存之道



核心原則：24小時更換，保持乾燥

自由取食乾飼料和清水可24小時放置，讓幼貓自由進食，以適應新的飲食模式。

每日更換無論剩餘多少，請於24小時內更換，防止飼料受潮、變質，確保幼貓入口皆新鮮。

密封保存未使用的大包裝飼料，請務必密封好，放置於陰涼乾燥處，避免變質。

飲食篇 · 時間的藝術：濕食的賞味期限



核心原則：**現開現吃，1小時內吃完**

開封後處理

罐頭或餐包一旦開封，請立即給予幼貓食用。室溫下暴露超過1小時的濕食，細菌會迅速繁殖，即使冷藏也無法完全消除變質風險。

建議份量

根據幼貓體型與食慾估算一次吃完的份量。寧可少給多餐，避免食物長時間放置變質或失口感。

乾濕分離

請勿將乾飼料與濕食混合。濕食水分會使乾飼料受潮變質、滋生細菌，易引發幼貓腸胃不適與腹瀉。

飲食篇 · 主食與副食的智慧：看懂標籤背後的營養學

核心原則：主食罐為主，副食罐為輔



主食罐 (Complete & Balanced)

標示：包裝上會明確標註「100%營養均衡」、「可作為主食」等字樣。

特點：配方科學，能滿足貓咪日常所需的所有營養素，可以長期單獨餵食。

主食罐是貓咪的「正餐」，能提供全面營養，是長期餵養的最佳選擇。



副食罐 (Complementary)

標示：通常標註為「點心」、「零食」或「補充」。

特點：口味誘人，但營養成分不全面，主要用於獎勵或改善食慾。

注意：絕對不能將副食罐作為幼貓或成貓的唯一食物來源，會導致營養不良。

飲食篇 · 專業的選擇：生食飼養的黃金法則

核心原則：嚴禁自製，選擇專業產品

生食飼養（BARF/Raw）是一種越來越受歡迎的飼養方式，能最大程度保留食材營養，但因涉及生肉處理，其風險與專業性並存，需飼主嚴格遵守黃金準則。

巨大風險：勿自製

千萬不要自行到超市或傳統市場購買生肉給幼貓食用。這些肉品未經過冷凍殺菌處理，可能攜帶大量**細菌和寄生蟲**，對幼貓脆弱的腸胃和免疫力構成嚴重威脅。

正確選擇：選專業

若希望採用生食飼養，必須選購**經過低溫冷凍殺菌處理的專業生食產品**。這類產品不僅在配方上考慮了營養均衡，更在生產全流程對安全性做了嚴格的品質把控。



安全 · 營養 · 專業
認準HACCP/ ISO 22000 / ISO 9001/SQF/核定產銷履歷

飲食篇 · 終身健康的投資：從第一顆牙開始



核心原則：從小養成，刷牙習慣

口腔健康是貓咪整體健康的重要組成部分。牙結石、牙周病不僅會導致口臭，還可能引發心臟、腎臟等其他器官的疾病，對貓咪的生命質量造成不可逆的損害。

黃金時期

幼貓換牙期是最佳時機。此時它們對外界充滿好奇，防禦心理較弱，是最容易接受新事物、建立刷牙習慣的階段。

如何開始

使用貓專用可食用牙膏和指套牙刷，每天輕輕擦拭牙齦。從短時間、小範圍開始，逐步過渡，讓刷牙成為親密溫馨的互動時光。

飲食篇 · 循序漸進的藝術：安全變更飲食指南



核心原則：適應新家後，逐步調整

當幼貓完全適應新家（通常需要至少**兩週到四週**），且身體狀況穩定後，再開始考慮為其調整飲食。

七日過渡法 · 科學轉食

第 1-2 天	第 3-4 天	第 5-6 天	**第 7 天**
新 25% / 舊 75%	新 50% / 舊 50%	新 75% / 舊 25%	完全更換為新食物

密切觀察 · 安全第一

整個過渡期，請密切留意幼貓的糞便狀態與食慾。若有任何不適，請立即停止變更並諮詢獸醫。

結語 · 養育的智慧：三大核心原則



01 穩定 (Stability)

提供穩定的環境、穩定的作息和穩定的飲食，是幼貓建立安全感和健康成長的基石。

02 觀察 (Observation)

成為細心的觀察者，從幼貓的食慾、精神和排泄物中讀懂它的健康密碼。

03 耐心 (Patience)

無論是環境適應、習慣培養還是飲食過渡，都需要足夠的耐心和時間，這是一場溫柔的修行。

《感謝狀》
感謝您的信任

再次感謝您選擇萌爪貓坊。我們不僅是繁育者，更是您與寶貝貓咪的長期夥伴。
若您在飼養過程中遇到任何問題，請隨時與我們聯繫。

飼養諮詢熱線

諮詢郵箱

LINE

官方網站 / 社交媒體

CRUSHCAT.MM

祝您與您的貓咪，共度美好時光！

豆包AI生成